

SENSI



le PITTURE





# SENSI

## **Prezioso.**

SENSI è una pittura decorativa a base acqua, con riflessi metallici e una texture leggermente sabbiata, che rende preziose le pareti senza eccessi.

Ideale anche per pareti ampie.

## ***Precious.***

*SENSI is a water-based decorative paint with a soft metallic finish and a delicately sandy texture.  
With SENSI, the wall becomes precious.*

*It is ideal both for small and for large surfaces.*

Pittura decorativa per interni a base acqua, lavabile, leggermente sabbata, con riflessi metallici.  
Pronta all'uso, si applica in una sola mano con l'apposito pennello spalter.

*SENSI is an interior water-based decorative paint, washable, with a slightly sandy and metallic finish.  
It is ready to use and is applied in only one coat, using the spalter brush.*



SENSI è disponibile in una gamma di 131 tinte con l'impiego del sistema QUATTROCOLORI, un innovativo sistema colorimetrico basato sull'impiego di soli 4 toner (rosso, giallo, blu e nero), che, miscelati tra loro, possono formare una gamma pressoché infinita di tinte.

*We present here 131 different colors for SENSI.*

*Thanks to the QUATTROCOLORI exclusive coloring system, by mixing the 4 pigments (red, yellow, blue and black), the number of colors which can be obtained is virtually infinite.*

<b>FORMATI DISPONIBILI</b> AVAILABLE PACKAGINGS	<b>1,5 kg</b> 1,3 l		<b>3.3 lbs</b> 0.3 US gal	<b>3,5 kg</b> 3 l		<b>7.7 lbs</b> 0.8 US gal	<b>7 kg</b> 6 l		<b>15.4 lbs</b> 1.6 US gal
	<b>RESA TEORICA</b> THEORETICAL COVERAGE	<b>175 g/m<sup>2</sup></b> 0.6 oz/ft <sup>2</sup>	<b>8,5 m<sup>2</sup></b>	<b>91 ft<sup>2</sup></b>	<b>20 m<sup>2</sup></b>	<b>215 ft<sup>2</sup></b>	<b>40 m<sup>2</sup></b>	<b>430 ft<sup>2</sup></b>	

I nostri test di applicazione sono stati effettuati su un fondo piano e regolare, sul quale è stata rilevata la resa dei materiali. Nel caso di applicazioni su supporti maggiormente ruvidi, è opportuno considerare un aumento dei consumi in rapporto alle caratteristiche della superficie e che il risultato estetico potrebbe essere leggermente diverso.

*Our application tests have been made on a flat and regular surface and the coverage has been based on these tests.  
In case of rougher surfaces, a higher product consumption should be expected. Furthermore, the visual result could be slightly different.*

## INDICAZIONI D'APPLICAZIONE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO \*

SENSI si applica senza l'impiego di primer su supporti che siano uniformemente bianchi, non sfarinanti, puliti e asciutti. Diversamente, è consigliabile l'applicazione di una mano di fondo DECOPRIMER con rullo a pelo corto.

Qualora la parete presenti anche vecchie pitture non perfettamente aderenti, è opportuno rimuoverle e provvedere all'applicazione di una mano di DECOPRIMER. Una volta asciutto, si può procedere con l'applicazione di SENSI.

## APPLICATION INSTRUCTIONS

### SURFACE PREPARATION \*


SENSI can be applied without a primer, when the surface is evenly white, not powdery, clean and dry. Otherwise, it is advisable to apply one coat of DECOPRIMER undercoat with a short-pile paint roller.

Should there be on the surface a coat of paint which is not perfectly adherent, before proceeding with your SENSI, you should remove it and, also in this case, apply a coat of DECOPRIMER. Once DECOPRIMER is dry, proceed with SENSI application.

### COLORAZIONE

Dopo aver visionato il video tutorial scansionando il QR code qui accanto, scegliere la tinta dal catalogo I COLORI e realizzarla dosando i toner secondo le quantità indicate sotto il riquadro del colore prescelto, mescolando fino a completa omogeneizzazione. **Agitare sempre i toner prima dell'uso.**

VIDEO TUTORIAL



[coverit.it/qr1070](https://coverit.it/qr1070)


### COLORING

After having watched the tutorial video, which is available by scanning the QR code on the left, you can choose your color from the I COLORI catalogue and tint SENSI according to the doses indicated on said catalogue, for that particular color. **Shake well the toners before use.**

### APPLICAZIONE

Dopo aver visionato il video tutorial scansionando il QR code qui accanto, applicare SENSI in un'unica mano stendendolo con il pennello spalter a tratti alternati ed incrociati, fino allo scaricamento completo del pennello. Ricominciare poi con il pennello nuovamente intinto ad una distanza di circa 10 cm dalla fine dell'applicazione precedente andando a coprire la porzione di muro fra le due aree (vedi video). In base al tipo di pennello utilizzato, spalter, pennello medio o pennellessa, si otterranno effetti texture diversi.

VIDEO TUTORIAL



[coverit.it/qr1080](https://coverit.it/qr1080)

### APPLICATION

After having watched the tutorial video, which is available by scanning the QR code on the left, apply SENSI in **one coat** with the spalter brush. Apply with a cross pattern on small areas, until the brush is dry. Start each area at approximately 10 cm / 4 inches from the previous application (see video). You will obtain different effects, depending on the application tool: spalter brush, medium brush or large brush.

### GLITTER

Aggiungere il GLITTER in un vaso di SENSI e miscelare accuratamente. La quantità consigliata è un vasetto da **50 g** di GLITTER ogni **3,5 kg** di SENSI.

### GLITTER

In case you wish to have also the GLITTER EFFECT on the wall, simply add a pot of GLITTER to SENSI and mix. We suggest a **50 g (1.8 oz)** pot of GLITTER for a SENSI bucket of **3.5 kg (7.7 lbs)**.

### PULIZIA ATTREZZI

È sufficiente utilizzare acqua.

### TOOLS CLEANING

Simply wash with water.

Le **temperature ideali** per la conservazione del prodotto in vaso e per l'applicazione devono essere comprese fra i **+5 °C** e i **+30 °C**.

The **ideal temperature** for product storage and product application is between **+5 °C (41 °F)** and **+30 °C (86 °F)**.

MADE IN ITALY



coverit.it

Bassano del Grappa, Italy | t. +39 0424 500 507



LE PITTURE - SENSI - 9015500006 - REV. 0

endemo | comfortable communication